

Calendário de Vacinação – Plano Nacional de Vacinação 2006

	Recém Nascido	2 Meses	3 Meses	4 Meses	5 Meses	6 Meses	15 Meses	18 Meses	5-6 anos	10-13 anos	10 em 10 anos
BCG	1 Dose										
VHB	1ª Dose	2ª Dose				3ª Dose				3ª Dose*	
DTPa		1ª Dose		2ª Dose		3ª Dose		4ª Dose	5ª Dose		
VIP		1ª Dose		2ª Dose		3ª Dose			4ª Dose		
Hib		1ª Dose		2ª Dose		3ª Dose		4ª Dose			
MenC			1ª Dose		2ª Dose		3ª Dose				
VASPR							1ª Dose		2ª Dose**		
Td										1ª Dose	Seguintes

* - Aplicável aos nascidos antes de 1999 e ainda não vacinados.

** - Nos nascidos em 1993, esta dose deverá ser tomada aos 13 anos.

Legenda:

BCG – Tuberculose

VHB – Hepatite B

Hib – Doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b

VASPR – Sarampo, Papeira e Rubéola

DTP – Difteria, Tétano e Tosse Convulsa

VAP – Poliomielite

MenC – Meningites e septicemias causadas pela bactéria meningococo

Td – Tétano e Difteria

Que outras vacinas se podem fazer?

Para além das vacinas integradas no PNV, pode fazer outras vacinas, como, por exemplo, a vacina contra a gripe ou contra a febre amarela.

- **Vacinação contra a Gripe**

Embora não esteja incluída no PNV, a vacina contra a gripe é aconselhada às pessoas com mais de 65 anos, aos doentes crónicos dos pulmões, do coração, dos rins ou do fígado e às pessoas que sofram de diabetes ou outras doenças que causem diminuição da resistência às infecções.

Aconselhe-se com o seu médico de família.

Esta vacina deve ser administrada no princípio do Outono.

- **Vacinação contra a Febre Amarela**

Quem viajar para países da África Central e América do Sul, onde há febre amarela, deverá vacinar-se contra esta doença, pelo menos 10 dias antes de viajar.

- **Na Gravidez**

As grávidas não protegidas contra o tétano devem ser vacinadas, dado que além de se protegerem, evitam o tétano nos seus filhos à nascença.