

LISTA DAS DOENÇAS PROFISSIONAIS



LISTA DAS DOENÇAS PROFISSIONAIS

CAPÍTULO 1

DOENÇAS PROVOCADAS POR AGENTES QUÍMICOS

Código - 11.01	
Factores de risco	Chumbo e seus compostos e ligas
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	<p>Cólicas abdominais Polinevrites Nefrite hipertensiva ou urémica e suas complicações Anemia normo ou hipocrônica Encefalopatia aguda</p> <p>a) Acompanhada de um ou de vários dos sintomas mencionados; b) Não acompanhada de outra sintomatologia, nos casos de intoxicação por compostos alquílicos, tais como chumbo tetraetilo e chumbo tetrametilo.</p> <p>Outras manifestações clínicas</p>
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos de extracção, tratamento, preparação e emprego do chumbo, dos seus minerais, das suas ligas, das suas combinações e de todos os produtos que o contenham, como, por exemplo:</p> <p>Extracção, tratamento, metalurgia, purificação, fundição e laminagem do chumbo, das suas ligas e dos metais plumbíferos; Recuperação do chumbo velho; Fabricação e reparação de acumuladores de chumbo; Fabricação, soldadura, rebarbação e polimento de todos os objectos de chumbo ou das suas ligas; Fabricação e aplicação de pinturas, lacas, vernizes ou tintas à base de compostos de chumbo; Fabricação e manipulação de óxidos e sais de chumbo; Fabricação e aplicação de esmaltes plumbíferos; Fabricação e manipulação dos derivados alquílicos do chumbo (chumbo tetrametilo e chumbo tetraetilo), principalmente preparação de carburantes que os contenham e limpeza dos respectivos reservatórios; Fabricação de munições e artigos pirotécnicos; Soldadura e estanhagem com ajuda de ligas de chumbo; Têmpera em banho de chumbo e trefilagem dos aços temperados no banho de chumbo; Metalização com chumbo por pulverização; Vidragem e decoração de produtos cerâmicos por meio de compostos de chumbo; Preparação e emprego de insecticidas com arseniato de chumbo; Utilização de compostos orgânicos no fabrico de matérias plásticas; Fundição de caracteres de imprensa em liga de chumbo, trabalho com as máquinas de compor e manipulação de caracteres; Composição de vidros ao chumbo.</p>

Código - 11.02		
Factores de risco	Mercúrio e seus compostos e amálgamas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Manifestações digestivas	15 dias
	Estomatite	30 dias
	Encefalopatia aguda	10 dias
	Tremor intencional	1 ano
	Ataxia cerebelosa	1 ano
	Manifestações visuais	1 ano
	Nefrite urémica	1 ano
	Outras manifestações clínicas	(a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos de extracção, tratamento, preparação e emprego, manipulação do mercúrio, das suas amálgamas, das suas combinações e de todo o produto que o contenha, como por exemplo:</p> <p>Fabrico e reparação de termómetros, barómetros, manómetros, bombas pneumáticas ou outros aparelhos com mercúrio;</p> <p>Emprego de bombas pneumáticas no fabrico de lâmpadas de incandescência, lâmpadas radiofónicas e ampolas de raios X;</p> <p>Fabrico e reparação de lâmpadas de mercúrio;</p> <p>Utilização do mercúrio como condutor eléctrico;</p> <p>Fabrico e reparação de acumuladores eléctricos;</p> <p>Tratamento de peles;</p> <p>Fabrico e utilização de pigmentos e tintas;</p> <p>Preparação e utilização de fungicidas;</p> <p>Recuperação de mercúrio a partir de resíduos industriais</p>	

Código - 11.03		
Factores de risco	Arsénio e seus compostos tóxicos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Ulcerações cutâneas Dermite eczematiformes de contacto ou traumáticas Hiperqueratose e verrugas Epitelioma primitivo da pele Ulcerações e perfuração do septo nasal Blefarites e conjuntivites Perturbações gastrintestinais agudas (vómitos e diarreia coleriforme) Outras manifestações clínicas	30 dias 7 dias 20 anos 30 anos 30 dias 30 dias 3 meses 30 dias(a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos de preparação, emprego, manipulação do arsénio, como, por exemplo: Tratamento de minérios arsenicais; Calcinação, fundição e refinação de minérios arsenicais; Fabrico e emprego de insecticidas e anticriptogâmicos que contenham compostos de arsénio; Fabrico e emprego de tintas contendo compostos de arsénio (indústrias de tintas, vidro, papéis pintados, flores artificiais, pedras falsas, bronzado artificial, etc.); Tratamento de couros e madeiras com agentes conservantes à base de compostos arsenicais (especialmente sulfureto de arsénio); Preparação e conservação de peles; Emprego de anidrido arsenioso no fabrico de vidro; Decapagem de metais; Limpeza de metais; Revestimento electrolítico de metais; Fabrico de aço ao silício; Desincrustação de caldeiras; Pirotecnia; Catalisação em cerâmica; Embalsamamento de animais.	

Código - 11.04		
Factores de risco	Manganés e seus compostos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Síndrome neurológica reversível Síndrome neurológica do tipo parkinsoniano Outras manifestações clínicas	6 meses 1 ano (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos de extracção, preparação, transporte, manipulação e emprego do manganés e seus compostos, como, por exemplo: Extracção, manipulação, transporte e tratamento da pirolusite e manganite; Fabrico de ligas ferrosas e não ferrosas com bióxido de manganés; Fabrico de pilhas secas; Fabrico de vidro ao manganés; Soldadura com compostos de manganés; Preparação de esmaltes que contenham compostos de manganés; Preparação de permanganato de potássio; Fabrico de corantes e secantes.	

Código - 11.05		
Factores de risco		Cádmio e seus compostos
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Broncopneumopatia aguda Perturbações digestivas agudas Nefropatia Osteomalácia, diagnosticada radiograficamente Outras manifestações clínicas	5 dias 3 dias 2 anos 12 anos (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos de extracção, preparação, emprego do cádmio, das suas ligas e compostos, como, por exemplo: Preparação do cádmio por “via seca” ou por electrometalurgia do zinco; Soldadura de peças cadmiadas; Decapagem de peças cadmiadas; Oxicorte de peças cadmiadas; Fabricação de acumuladores de níquel-cádmio; Fabricação de pigmentos cadmíferos para tintas, esmaltes, matérias plásticas, papel e pirotecnia; Fabricação de lâmpadas fluorescentes.	

Código - 11.06		
Factores de risco		Flúor e seus compostos
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Osteosclerose Ulcerações cutâneas ou das mucosas Outras manifestações clínicas	5 anos 30 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos de extracção de minerais fluorados, fabricação de ácido fluorídrico, manipulação e emprego do flúor e seus derivados, como, por exemplo: Extracção dos compostos de flúor dos minérios (espatoflúor e criolita); Fabricação de alumínio em presença de criolita; Emprego dos fluoretos nas fundições; Emprego do ácido fluorídrico como agente de ataque (gravura em vidro, etc.); Emprego dos fluoretos como mordente no tinto das lãs; Conservas de sumos de frutas, açúcares, etc.; Emprego de compostos de flúor, como insecticida, pesticida e para conservação da madeira; Fabrico de vidro opaco e preparação de superfosfatos.	

Código - 11.07		
Factores de risco	Fósforo e seus compostos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Necrose dos maxilares Outras manifestações clínicas	1 ano (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos de preparação, emprego e manipulação do fósforo, como, por exemplo:</p> <p>Preparação de compostos de fósforo a partir do fósforo branco;</p> <p>Fabrico e utilização de pesticidas;</p> <p>Fabrico de fertilizantes;</p> <p>Fabrico e depuração do fósforo vermelho;</p> <p>Fabrico de brinquedos detonantes;</p> <p>Fabrico de cordões de pasta para as lâmpadas de mineiro.</p>	

Código - 11.08		
Factores de risco	Hidrogénio arseniado	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Hemoglobinúria Icterícia Nefrite urémica Coma, nos casos não considerados acidentes de trabalho Outras manifestações clínicas	15 dias 15 dias 30 dias 3 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos susceptíveis de dar origem à formação de hidrogénio arseniado, como, por exemplo:</p> <p>Tratamento de minérios arsenicais;</p> <p>Preparação e utilização de arsenitos metálicos;</p> <p>Decapagem de metais;</p> <p>Limpeza de caldeiras;</p> <p>Enchimento de balões com hidrogénio impuro.</p>	

Código - 11.09		
Factores de risco	Sulfureto de carbono	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Manifestações agudas neurodigestivas Manifestações psíquicas agudas Manifestações psíquicas crónicas Nevrite ou polinevrite Nevrite óptica Outras manifestações clínicas	30 dias 30 dias 1 ano 1 ano 1 ano (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza o sulfureto de carbono, como, por exemplo:</p> <p>Fabrico de fibras têxteis e de películas celulósicas;</p> <p>Dissolução de gorduras, óleos, borracha e resinas;</p> <p>Vulcanização a frio;</p> <p>Limpeza a seco de vestuário;</p> <p>Fabrico de produtos farmacêuticos e cosméticos que contenham sulfureto de carbono.</p>	

Código - 11.10		
Factores de risco	Óxido de carbono	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Síndrome constituída por cefaleias, astenia, vertigens, náuseas, confirmada pela presença no sangue de um teor de óxido de carbono superior a 1,5 ml por 100 ml de sangue Outras manifestações clínicas	30 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Os trabalhos que exponham a emanações de óxido de carbono provenientes das seguintes origens:</p> <p>Produção, depuração e armazenamento de gás de iluminação contendo óxido de carbono;</p> <p>Fundição e limpeza de fornos;</p> <p>Soldadura e corte;</p> <p>Motores de explosão;</p> <p>Caldeiras navais, industriais e domésticas;</p> <p>Garagens e oficinas de reparação;</p> <p>Máquinas a motor providas de habitáculos fechados;</p> <p>Conduitas de gás (reparação);</p> <p>Aparelhos de aquecimento com ignição comandada;</p> <p>Fornalhas, forjas e fornos industriais.</p>	

Código - 11.11		
Factores de risco	Ácido sulfídrico	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Intoxicação aguda (perturbações respiratórias graves, precedidas de cefaleias e de náuseas), nos casos não considerados acidentes de trabalho	(a)
	Intoxicação subaguda (irritação ocular, perturbações neurológicas, respiratórias e digestivas)	(a)
	Intoxicação crónica (cefaleias, astenia, perturbações visuais e bronquite crónica, com alterações do estado geral e, por vezes, reacções cutâneas)	(a)
	Outras manifestações clínicas	(a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza o ácido sulfídrico, como, por exemplo:</p> <p>Fabrico de seda artificial (viscose), de borracha sintética, de derivados do petróleo, de corantes, de couro, de açúcar;</p> <p>Preparação do ácido sulfídrico;</p> <p>Preparação de diversos sulfuretos, em particular o sulfureto de sódio;</p> <p>Preparação de compostos orgânicos sulfurados;</p> <p>Emprego do ácido sulfídrico nos laboratórios de química;</p> <p>Emprego do ácido sulfídrico como desinfetante na agricultura;</p> <p>Trabalhos em fossas de putrefacção de matadouros;</p> <p>Trabalhos de exumação de cadáveres.</p>	

Código - 11.12		
Factores de risco	Ácido cianídrico e seus derivados tóxicos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Intoxicação subaguda (quadro dispneico, com evolução possível para o colapso cardíco-respiratório) Intoxicação crónica (cefaleias, vertigens, marcha hesitante e titubeante e opressão torácica) Dermites de contacto Outras manifestações clínicas	(a) (a) 7 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou se utiliza o ácido cianídrico, como, por exemplo: Fabrico de insecticidas; Fabrico de acrilonitrilo e derivados acrílicos; Fabrico de cianetos metálicos, de ferrocianetos; Fabrico de derivados de acção diversa; Fabrico de cloreto de cianogéneo.	

Código - 12.01		
Factores de risco	Benzeno, tolueno, xileno e outros homólogos do benzeno	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Anemia progressiva do tipo hipoplástico ou aplástico Leucopenia com neutropenia Diáteses hemorrágicas Estados leucemóides Leucemias e leucoses aleucémicas Perturbações gastrintestinais Acidentes neurológicos agudos nos casos não considerados acidentes de trabalho	3 anos 1 ano 1 ano 3 anos 10 anos 3 meses 3 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza o benzeno e seus homólogos, benzóis e outros produtos contendo benzeno ou seus homólogos, como, por exemplo: Emprego de benzeno e seus homólogos para a preparação dos seus derivados utilizados nas indústrias de matérias corantes, explosivos, produtos farmacêuticos, etc.; Emprego do benzeno e seus homólogos como decapante, diluente, dissolvente para a extracção de óleos, resinas, limpeza de peças metálicas e nas indústrias de caucho, tecidos, etc.; Preparação e emprego de dissoluções de caucho e emprego de benzeno e de seus homólogos no fabrico e reparação de pneus, tecidos impermeáveis, câmaras pneumáticas, sapatos e chapéus; Fabrico e aplicação de vernizes, tintas, esmaltes e lacas celulósicas; Limpeza a seco; Fabrico de colas e adesivos.	

Código - 12.02		
Factores de risco	Derivados nitrados e cloronitrados dos hidrocarbonetos benzénicos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Cianose, anemia e subicterícia Dermites eczematiformes de contacto ou traumáticas Acidentes neurológicos agudos, nos casos não considerados acidentes de trabalho Outras manifestações clínicas	1 ano 7 dias 30 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtêm ou utilizam os derivados nitrados e cloronitrados do benzeno, como, por exemplo: Fabrico de anilinas e seus homólogos e de outras matérias corantes; Preparação e manipulação de explosivos e artigos pirotécnicos.	

Código - 12.03		
Factores de risco	Derivados nitrados do toluol e do fenol	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Cianose Perturbações digestivas (vómitos, cólicas com diarreia, anorexia) Hepatite tóxica Ulcerações cutâneas Dermite traumática Outras manifestações clínicas	7 dias 30 dias 6 meses 30 dias 7 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtêm ou utilizam os derivados nitrados do toluol e do fenol, como, por exemplo: Fabrico de matérias corantes e de explosivos; Fabrico e utilização de fertilizantes e insecticidas; Fabrico de resinas sintéticas e de plásticos; Indústrias de perfumaria, de petróleo, papel e sabão.	

Código - 12.04		
Factores de risco	Pentaclorofenol e pentaclorofenolato de sódio	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermites eczematiformes de contacto ou traumáticas Intoxicação subaguda (síndrome febril com deterioração rápida do estado geral e perturbações respiratórias) confirmada laboratorialmente Intoxicação aguda (febre e edema pulmonar agudo) nos casos não considerados acidentes de trabalho Outras manifestações clínicas	7 dias 8 dias 8 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtêm ou utiliza o pentaclorofenol, o pentaclorofenolato de sódio ou produtos que os contenham, como, por exemplo, no tratamento e desinfectação de madeiras, preparação de tintas, etc.	

Código - 12.05		
Factores de risco	Aminas aromáticas (anilinas e seus homólogos, benzidina e homólogos, fenilenadaminas e homólogos, aminofenóis e seus ésteres, naftilaminas e homólogos, assim como os derivados hidroxilados, halogenados, clorados, nitrosos, nítricos e sulfonados daqueles produtos)	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Perturbações neuro-psíquicas agudas com cianose Dermite de contacto ou traumáticas Anemia com cianose Hepatite tóxica Asma brônquica recidivando com nova exposição ou confirmada por prova diagnóstica Cistite aguda hemorrágica Congestão vesical com varicosidades Tumores vesicais benignos ou malignos Outras manifestações clínicas	5 dias 7 dias 30 dias 6 meses 30 dias 7 dias 15 anos 30 anos (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtêm ou utilizam as aminas aromáticas, como, por exemplo: Fabrico de anilinas, corantes e outros produtos químicos; Vulcanização da borracha; Aplicação de tintas em tecidos, peles, couros e cabelos.	

Código - 12.06		
Factores de risco	Fenilidrazina	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite eczematiformes de contacto ou traumáticas Anemia hemolítica Asma brônquica recidivando em caso de nova exposição ou confirmada por provas diagnósticas Outras manifestações clínicas	7 dias 30 dias 7 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém, utiliza ou manipula a fenilidrazina, como, por exemplo: Fabrico de matérias corantes; Fabrico de produtos farmacêuticos; Fabrico de insecticidas; Fabrico de produtos para a indústria fotográfica.	

Código - 12.07		
Factores de risco	Derivados halogenados (*) tóxicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos (cloreto de metileno, tricloro-1-1-1-etano ou metilclorofórmio, dicloroetileno, tricloroetileno, tetracloroetileno, dicloro-1-2-propano, cloronaftalenos, clorobenzenos, clorobifenis e seus derivados e, dibenzo-p-dioxinas cloradas)	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Nevrite óptica ou do trigémio Conjuntivites Dermites eczematiformes de contacto ou traumáticas Acidentes neurológicos agudos, nos casos não considerados acidentes de trabalho Outras manifestações clínicas	30 dias 7 dias 7 dias 3 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtém ou utilizam os derivados halogenados de hidrocarbonetos acíclicos ou produtos que os contenham, como, por exemplo:</p> <p>Emprego como matéria-prima na indústria química;</p> <p>Dissolução de gorduras, em particular nas operações de extracção de óleos, desengorduramento de ossos, peles, couros e peças metálicas;</p> <p>Dissolventes de tintas e de borracha;</p> <p>Preparação e aplicação de vernizes;</p> <p>Fabrico e reparação de aparelhos e instalações frigoríficas;</p> <p>Fabrico e utilização de pinturas, solventes, dissolventes, decapantes;</p> <p>Reparação de aparelhos extintores de incêndios;</p> <p>Utilização de pesticidas, especialmente por pulverização;</p> <p>Fabrico de certos desinfectantes, anestésicos, anti-sépticos e outros produtos da indústria farmacêutica;</p> <p>Preparação e emprego de loções de cabeleireiro;</p> <p>Emprego como insecticida e fungicida;</p> <p>Emprego nas indústrias de matérias corantes, perfumaria e fotografia.</p>	

Código - 12.08		
Factores de risco	Brometo de metilo	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Perturbações encéfalo-medulares (tremores intencionais, mioclonias, crises epileptiformes, ataxia, afasia e disartria, acesso confusional, ansiedade pantofóbica, depressão melancólica) Perturbações oculares (amaurose ou ambliopia, diplopia) Perturbações auditivas (hiperacusia, vertigens e síndrome labiríntica) Acidentes neurológicos agudos nos casos não considerados acidentes de trabalho Outras manifestações clínicas	7 dias 7 dias 7 dias 7 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza o brometo de metilo ou produtos que o contenham, como, por exemplo:</p> <p>Fabrico de produtos químicos e farmacêuticos;</p> <p>Enchimento e utilização de extintores de incêndio;</p> <p>Emprego como pesticida.</p>	

Código - 12.09		
Factores de risco	Cloreto de metilo	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Vertigens, amnésia ataxia e ou ambliopia Perturbações agudas neuropsíquicas, nos casos não considerados acidentes de trabalho Outras manifestações clínicas	7 dias 3 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza o cloreto de metilo, como, por exemplo: Fabrico, montagem e reparação de instalações e aparelhos frigoríficos.	

Código - 12.10		
Factores de risco	Hexano	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Polinevrites com alterações electromiográficas Outras manifestações clínicas	30 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham à acção de hexano, como, por exemplo, a colagem de couros ou de materiais plásticos, com produtos contendo hexano.	

Código - 12.11		
Factores de risco	Tetracloro de carbono	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Nefrite aguda ou subaguda Hepatonefrite, com ou sem icterícia Hepatite tóxica Dermite traumática Acidentes neurológicos agudos nos casos não considerados acidentes de trabalho	30 dias 30 dias 6 meses 7 dias 3 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza o tetracloro de carbono ou produtos que o contenham, como, por exemplo: Dissolução de gorduras e borrachas; Enchimento e utilização de extintores de incêndio; Fabrico e utilização de insecticidas; Limpeza a seco.	

Código - 12.12		
Factores de risco	Tetracloreto de etano	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Nevrite ou polinevrite Hepatite tóxica Hepatonefrite Dermite traumática Acidentes neurológicos agudos nos casos não considerados acidentes de trabalho Outras manifestações clínicas	30 dias 6 meses 30 dias 7 dias 3 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza o tetracloreto de etano ou produtos que o contêm, como, por exemplo: Preparação de tricloroetileno e dissolução do acetato de celulose.	

Código - 12.13		
Factores de risco	Isocianatos orgânicos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Blefarconjuntivite recidivante Rinofaringite recidivante Síndrome brônquica com ou sem manifestações asmátiformes Outras manifestações clínicas	3 dias 3 dias 7 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham à inalação de isocianatos orgânicos, como, por exemplo: Fabrico de fibras sintéticas; Fabrico e utilização de colas à base de poliuretanos; Fabrico e aplicação de vernizes e lacas de poliuretanos; Preparação de espumas sintéticas e aplicação destas espumas no estado líquido.	

Código - 12.14		
Factores de risco	Cloreto de vinilo	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Manifestações angioneuróticas dos dedos Lesões osteolíticas da mão (falanges distais) diagnosticadas radiograficamente Angiossarcomas do fígado Anemia Asma brônquica Outras manifestações clínicas	2 meses 3 anos 30 anos 1 ano 7 dias (a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham à acção do cloreto de vinilo monómero, designadamente no decurso da respectiva polimerização.	

Código - 12.15		
Factores de risco	Fosfatos, pirofosfatos e tiofosfatos alquílicos, arílicos, alquilarílicos e fosfoamidas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Manifestações digestivas agudas ou subagudas, nomeadamente câibras abdominais, hipersalivação, náuseas ou vômitos e diarreias	3 dias
	Alterações respiratórias do tipo edema pulmonar agudo	3 dias
	Perturbações neurológicas agudas	3 dias
	Perturbações gerais e vasculares agudas ou subagudas (cefaleias e vertigens, bradicardia e hipotensão, ambliopia)	3 dias
	Outras manifestações clínicas	(a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtêm ou utilizam os fosfatos, pirofosfatos e tiofosfatos alquílicos, arílicos ou alquilarílicos e fosfoamidas, designadamente a sua utilização como pesticidas	

Código - 12.16		
Factores de risco	Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Síndrome de supressão (dores precordiais de tipo anginoso, isquémia e, eventualmente, enfarte do miocárdio) Outras manifestações clínicas	4 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou se utiliza a nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico, como, por exemplo: Fabrico de explosivos industriais; Emprego na indústria farmacêutica.	

Código - 12.17		
Factores de risco	Álcoois	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Irritação cutânea e das mucosas (ocular e nasal)	(a)
	Manifestações neurológicas (cefaleias, vertigens, sonolência, apatia)	(a)
	Perturbações da visão, com possibilidade de evolução para a cegueira (álcool metílico)	(a)
	Outras manifestações clínicas	(a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou se utilizam os álcoois, como, por exemplo: Fabrico de álcool e de seus compostos halogenados; Fabrico e utilização de dissolventes e diluentes dos corantes, tintas, lacas, vernizes e resinas; Fabrico e utilização de vernizes na indústria eléctrica; Utilização na síntese orgânica; Indústria de cosméticos, de perfumes e de sabões; Fabrico de essências de frutas; Indústria farmacêutica; Fabrico de líquidos anticongelantes, de líquidos de travões hidráulicos, de lubrificantes sintéticos, etc.; Indústria da borracha e de couros sintéticos; Indústria de fibras artificiais como solvente; Fabrico de aldeído fórmico; Indústria de explosivos; Indústria de refinaria de petróleo.	

Código - 12.18		
Factores de risco	Glicóis	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Intoxicação aguda (quadro neurológico com convulsões, perturbações respiratórias e insuficiência renal), nos casos não considerados acidentes de trabalho	(a)
	Intoxicação crónica (perda de apetite, sonolência, nistagmo, irritação das mucosas nasal e conjuntival, perturbações hematológicas)	(a)
	Outras manifestações clínicas	(a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtêm ou se utilizam os glicóis, como, por exemplo:</p> <p>Fabrico de glicóis, de seus derivados e dos seus acetatos;</p> <p>Utilização na indústria química como dissolventes de lacas, de resinas, de vernizes e de pigmentos;</p> <p>Utilização na indústria farmacêutica;</p> <p>Fabrico e utilização de anticoagulantes, de líquidos de sistemas hidráulicos e de líquidos de travões;</p> <p>Fabrico de certas essências na indústria alimentar;</p> <p>Indústria têxtil, para dar flexibilidade aos tecidos;</p> <p>Fabrico de condensadores electrostáticos;</p> <p>Preparação de certas películas e placas na indústria fotográfica;</p> <p>Indústria de explosivos e de borracha sintética.</p>	

Código - 12.19		
Factores de risco	Acetonas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Irritação das mucosas ocular e respiratória (lacrimejo, tosse e crises esternutatórias)	(a)
	Perturbações neurológicas (vertigens, cefaleias, sonolência) e digestivas (náuseas e vómitos)	(a)
	Dermatoses	(a)
	Outras manifestações clínicas	(a)
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que exponham à inalação de isocianatos orgânicos, como, por exemplo:</p> <p>Fabrico de fibras sintéticas;</p> <p>Fabrico e utilização de colas à base de poliuretanos;</p> <p>Fabrico e aplicação de vernizes e lacas de poliuretanos;</p> <p>Preparação de espumas sintéticas e aplicação destas espumas no estado líquido.</p>	

(*) Não incluídos noutros grupos

(**) Apenas aplicável às situações em que se verifica suspensão da exposição ao factor de riscos

(a) Só se consideram abrangidas as doenças que se manifestam em trabalhadores que se encontrem expostos ao riscos

CAPÍTULO 2

DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO

Código - 21.01		
Factores de risco	Sílica	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Fibrose pulmonar consecutiva à inalação de poeiras contendo sílica livre ou combinada, diagnosticada radiograficamente.	10 anos
	Complicações	
	Sílico-tuberculose	10 anos
	Enfisema pulmonar e pneumotórax espontâneo	10 anos
	Insuficiência cardíaca direita	10 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham à inalação de poeiras contendo sílica livre ou combinada, como, por exemplo: Trabalhos com rochas ou minerais contendo sílica, nas minas, túneis, pedreiras e outros locais; Fabricação e manipulação de abrasivos, pós de limpeza e outros produtos contendo igualmente sílica; Trabalhos em indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e mecânicas, nas quais se utilizam matérias contendo sílica nas mesmas condições; Fabricação de carborundo, vidros, produtos refractários, porcelanas, faianças e outros produtos cerâmicos.	

Código - 21.02		
Factores de risco	Amianto	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Fibrose broncopulmonar ou lesões pleurais consecutivas à inalação de poeiras de amianto com sinais radiológicos e compromisso da função respiratória	10 anos
	Complicações	10 anos
	Insuficiência respiratória aguda	10 anos
	Pleuresias exsudativas	10 anos
	Tumores malignos bronco-pulmonares	10 anos
	Insuficiência cardíaca direita	10 anos
	Mesotelioma primitivo pleural, pericárdico ou peritoneal	5 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham à inalação de poeiras de amianto, como, por exemplo: Extracção, manipulação e tratamento de rochas e minérios com amianto; Utilização do amianto no fabrico de tecidos e materiais isolantes e impermeabilizantes, de calços de travões e de juntas de amianto e borracha, de cartão, papel e filtros de amianto e fibrocimento; Aplicação, destruição e/ou eliminação de produtos do amianto ou que o contenham.	

Código - 21.03		
Factores de risco	Carvão, grafite, sulfato de bário, óxido de estanho, óxido de ferro, talco, outros silicatos e sais de metais duros	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Pneumoconioses ditas de depósito, reveladas por exame radiográfico e com insuficiência respiratória comprovada por provas funcionais respiratórias	5 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham à inalação de poeiras, como, por exemplo, de carvão, grafite, sulfato de bário, óxido de estanho, óxido de ferro, talco, outros silicatos e sais de metais duros.	

Código - 22.01		
Factores de risco	Cortiça, madeira, berílio e seus compostos tóxicos, sulfato de cobre, algodão, cimento, pesticidas, cereais, farinha	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Granulomatose pulmonar com insuficiência respiratória, confirmada por provas funcionais respiratórias	1 ano
	Complicações:	
	Insuficiência cardíaca direita Carcinoma pulmonar	20 anos 20 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que exponham à inalação de poeiras ou aerossóis com acção imunoalérgica, como, por exemplo:</p> <p>Trabalhos em madeira; Trituração, peneiração e granulação de cortiça; Preparação de ligas e compostos de berílio; Fabrico de cristais, cerâmicas, porcelanas e produtos altamente refractários; Fabrico de lâmpadas incandescentes; Operações de preparação dos fios de algodão; Sulfatagem de vinhas; Fabrico de cimento, de aglomerados, de pré-fabricados de cimento, ensacagem e transporte de cimentos; Trabalhos em aviários; Preparação, manipulação e utilização de pesticidas; Trituração de grãos de cereais e ensacagem de farinha; Sulfatagem (sulfato de cobre).</p>	

Código - 23.01		
Factores de risco	Poeiras e aerossóis com acção imunoalérgica e ou irritante	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Asma profissional	1 ano
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham à inalação de agentes sensibilizantes ou irritantes reconhecidos como tal e inerentes ao tipo de trabalho.	

CAPÍTULO 3

DOENÇAS CUTÂNEAS E OUTRAS

Código - 31.01		
Factores de risco	Cimentos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Ulcerações cutâneas	30 dias
	Dermite de contacto irritativa ou traumática	7 dias
	Dermite de contacto alérgica	15 dias
	Dermite residual	—
	Distrofias ungueais	—
	Piodermite	30 dias
	Blefarite	30 dias
	Conjuntivite	30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que exponham ao contacto com cimento, como por exemplo:</p> <p>Fabrico, trituração, esmagamento, ensacagem e transporte de cimento;</p> <p>Fabrico de aglomerados e pré-fabricados de cimento;</p> <p>Emprego de cimentos nos trabalhos de construção civil e obras públicas e congéneres.</p>	

Código - 31.02		
Factores de risco	Cloronaftaleno	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Cloroacne	30 dias
	Hepatite tóxica	6 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtêm, se utilizam ou se manipulam os cloronaftalenos ou haja libertação de vapores contendo cloronaftalenos, como por exemplo:</p> <p>Fabrico dos cloronaftalenos;</p> <p>Fabrico de vernizes;</p> <p>Fabrico de massas para polimento;</p> <p>Fabrico de condensadores eléctricos;</p> <p>Fabrico e utilização de isolantes eléctricos;</p> <p>Fabrico de matérias corantes;</p> <p>Plastificação de resinas sintéticas;</p> <p>Preparação e emprego de lubrificantes de substituição, fluidos hidráulicos.</p>	

Código - 31.03		
Factores de risco		
Crómio e seus compostos (Ácido crómico, cromatos e bicromatos alcalinos ou alcalino-terrosos, cromato de zinco e sulfato de crómio)		
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Ulcerações do septo nasal	30 dias
	Ulcerações cutâneas	30 dias
	Dermite de contacto alérgica	15 dias
	Dermite de contacto irritativa ou traumática	7 dias
	Rinite	15 dias
	Asma brônquica	15 dias
	Neoplasia pulmonar.	30 anos
	Cancro das cavidades nasais	30 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtém, ou utiliza o crómio e seus compostos tóxicos, como por exemplo:</p> <p>Fabrico de ácido crómico, de cromatos e dicromatos alcalinos;</p> <p>Fabrico de pigmentos corantes por meio de cromatos ou bicromatos alcalinos;</p> <p>Fabrico de aços inoxidáveis;</p> <p>Cromagem electrolítica dos metais;</p> <p>Emprego de cromatos ou bicromatos alcalinos como mordentes em tinturaria;</p> <p>Tanagem ao crómio;</p> <p>Fotogravura;</p> <p>Curtimento ao crómio de peles;</p> <p>Envernizamento (em trabalhos de marcenaria) à base de crómio;</p> <p>Litografia;</p> <p>Tipografia;</p> <p>Indústria da borracha e do vidro;</p> <p>Trabalhos da construção civil em que se utiliza o cimento.</p>	

Código - 31.04		
Factores de risco		
Alcatrão da hulha, breu da hulha, óleos de hulha e produtos de combustão do carvão		
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto irritativa ou traumática	7 dias
	Dermites foto tóxicas	7 dias
	Pigmentação cutânea	6 meses
	Outras dermatoses, como foliculites, verrugas, comedões e hiperqueratoses	30 dias
	Conjuntivite fototóxicas	15 dias
	Epitelioma primitivo da pele	30 anos
	Neoplasia pulmonar	30 anos
	Tumores benignos ou malignos da bexiga	30 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se prepara ou utiliza o alcatrão da hulha, o breu da hulha, os óleos antracénicos ou produtos que os contenham, como por exemplo:</p> <p>Trabalho nas refinarias;</p> <p>Picagem, carga, descarga e manipulação desses produtos;</p> <p>Trabalhos de asfaltagem de estradas e pavimentos e de impermeabilização à base de asfalto;</p> <p>Na construção civil, quando de impermeabilização, de revestimento de coberturas ou de terraços e de aplicação de pinturas com breu ou alcatrão;</p> <p>Fabrico de eléctrodos de carbono e de grafite;</p> <p>Trabalhos de limpeza de caldeiras e chaminés que expõem às fuligens de combustão do carvão;</p> <p>Trabalhos do pessoal da coqueria directamente implicados no funcionamento e manutenção dos fornos.</p>	

Código - 31.05		
Factores de risco	Fósforo e seus compostos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto irritativa ou alérgica aguda Dermite de contacto alérgica crónica Intoxicação aguda (lesão hepática e renal) Osteomalácia ou necrose do maxilar inferior	15 dias 90 dias — 1 ano
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos de preparação, emprego e manipulação do fósforo e seus compostos, como por exemplo: Preparação de compostos de fósforo a partir do fósforo amarelo; Fabrico de fósforos (amorfo); Fabrico e utilização de pesticidas; Fabrico de fertilizantes; Fabrico e depuração do fósforo vermelho; Fabrico de brinquedos detonantes; Fabrico de explosivos; Pirotecnia; Fabrico de cordões de pasta para as lâmpadas de mineiro.	

Código - 31.06		
Factores de risco	Lubrificantes, incluindo óleos de origem mineral ou de síntese e fluidos de arrefecimento	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto irritativa Dermite eczematiforme recidivante Foliculites Granuloma cutâneo com reacção gigante-folicular Insuficiência respiratória relacionada com granuloma pulmonar Epitelioma primitivo da pele	7 dias 15 dias 30 dias 1 mês 6 meses 30 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham ao contacto com lubrificantes, fluidos de arrefecimento incluindo óleos de origem mineral ou de síntese ou produtos que os contenham, como por exemplo: Tornear, fresar, brocar, mandrilar e rectificar peças metálicas; Trabalhos de construção civil e obras públicas onde se empreguem óleos de descofagem; Trabalhos com óleos de motor, fluidos hidráulicos ou outros lubrificantes; Pulverização por óleo mineral; Trabalhos de parafinação.	

Código - 31.07		
Factores de risco	Níquel e seus compostos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite eczematiforme recidivante	15 dias
	Dermite de contacto irritativa ou traumática	7 dias
	Urticária	3 dias
	Rinite	7 dias
	Asma brônquica	7 dias
	Neoplasia pulmonar	30 anos
	Cancro primitivo do etmóide e seios perinasais	30 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que exponham ao contacto com níquel ou os seus sais, como por exemplo:</p> <p>Trabalhos de pintura (óxidos de níquel);</p> <p>Fabrico e manipulação de bijuteria;</p> <p>Niquelagem electrolítica de metais;</p> <p>Fabrico de aços inoxidáveis;</p> <p>Fabrico de ligas com níquel;</p> <p>Fabrico de acumuladores de níquel-cádmio;</p> <p>Operações de fundição do níquel.</p>	

Código - 31.08		
Factores de risco	Aldeído fórmico e seus polímeros	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Ulcerações cutâneas	7 dias
	Dermite de contacto alérgica	15 dias
	Dermite de contacto irritativa ou traumática	7 dias
	Urticária	3 dias
	Rinite	7 dias
	Asma brônquica	7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que exponham ao contacto com aldeído fórmico, suas soluções (formol) e seus polímeros, como por exemplo:</p> <p>Fabrico de substâncias químicas a partir do aldeído fórmico;</p> <p>Fabrico de matérias plásticas à base de formol;</p> <p>Trabalhos de colagem executados com matérias plásticas à base de formol;</p> <p>Operações de desinfecção;</p> <p>Preparação de couros e de tecidos;</p> <p>Trabalhos em Laboratórios;</p> <p>Tanatologia.</p>	

Código - 31.09		
Factores de risco	Aminas alifáticas e alicíclicas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto irritativa	7 dias
	Dermite eczematiforme	15 dias
	Rinite	7 dias
	Asma brônquica	
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos em que se obtêm ou utilizam aminas alifáticas ou alicíclicas, ou produtos que as contenham no estado livre, como por exemplo:</p> <p>Fabrico de corantes;</p> <p>Fabrico de produtos farmacêuticos;</p> <p>Fabrico de produtos de borracha;</p> <p>Fixação de peças anatómicas ou tecidos biológicos;</p> <p>Trabalhos laboratoriais de anatomia patológica;</p> <p>Tanatologia.</p>	

Código - 31.10		
Factores de risco	Berílio e seus compostos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Conjuntivites agudas ou recidivantes Dermites de contacto irritativas ou traumáticas Dermites de contacto alérgica	3 dias 7 dias 15 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se obtém ou utiliza berílio ou seus compostos, como por exemplo: Tratamento do minério de berílio; Fabrico de produtos contendo berílio ou seus compostos e ligas; Fabrico e utilização de poeiras à base de sais de berílio, utilizados em revestimento interior de tubos fluorescentes.	

Código - 31.11		
Factores de risco	Enzimas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto alérgica Ulcerações cutâneas Dermite de contacto irritativa ou traumática Urticária Conjuntivite aguda bilateral recidivante Rinite Asma brônquica	15 dias 7 dias 7 dias 3 dias 7 dias 7 dias 7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se preparam, manipulam ou utilizam enzimas ou produtos que as contenham, como por exemplo: Extracção e purificação de enzimas de origem animal, vegetal, bacteriana ou fúngica; Fabrico e acondicionamento de detergentes contendo enzimas.	

Código - 31.12		
Factores de risco	Resinas epoxi e seus constituintes	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto alérgica	15 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos em que se preparam as resinas epoxi e se empregam, como, por exemplo: Fabrico de estratificados; Fabrico e utilização de colas, tintas e vernizes à base de resinas epoxi.	

Código - 31.13		
Factores de risco	*Madeiras e outros produtos vegetais	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto alérgica Dermite de contacto irritativa ou traumática Urticária Conjuntivites Asma brônquica recidivando com novas exposições ou confirmada por provas diagnósticas Neoplasia dos seios nasais	15 dias 7 dias 3 dias 7 dias 7 dias 30 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que impliquem manipulação de: Madeiras, designadamente no seu abate, processamento, obtenção, transporte, preparação e utilização; Produtos vegetais ou de origem vegetal; Produtos de extracção de resina do pinheiro, nomeadamente essência de terebentina,colofano e seus derivados; Bálsamo do Peru; Laca da China; Plantas contendo lactonassessquiterpénicas (nomeadamente alcachofra, tulipa, crisântemos, camomila, loureiro nobre, artemísia, dália); Tulipas; Aliáceas (nomeadamente alho e cebola); Farinhas de cereais.	

Código - 31.14		
Factores de risco	Proteínas do Látex	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Urticária Dermite de contacto alérgica Reacções alérgicas sistémicas: urticária gigante, edema de Quincke, choque anafilático ocorridos após exposição ao látex	3 dias 15 dias 3 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestam cuidados de saúde ou outros que impliquem o uso de luvas de protecção que contenham látex natural. Todos os trabalhos de preparação, emprego e manipulação do látex natural e dos produtos que o contenham nomeadamente: produção e tratamento do látex natural; fabrico e utilização de objectos em látex natural.	

Código - 32.01		
Factores de risco	Cloropromazina	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto alérgica Urticária Conjuntivite aguda e bilateral	15 dias 3 dias 7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que impliquem a manipulação ou a utilização da cloropromazina, designadamente a respectiva preparação e acondicionamento e a sua aplicação terapêutica.	

Código - 32.02		
Factores de risco		
Aminoglicosídeos, designadamente a estreptomicina, a neomicina e seus sais		
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto alérgica	15 dias
	Urticária	3 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que impliquem a manipulação, acondicionamento ou utilização terapêutica ou não de aminoglicosídeos, designadamente a estreptomicina e a neomicina ou os seus sais.	

Código - 32.03		
Factores de risco		
Betalactaminas, designadamente penicilinas e seus sais e cefalosporinas		
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto alérgica	15 dias
	Urticária	3 dias
	Rinite	7 dias
	Asma brônquica	7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que impliquem a manipulação, acondicionamento ou utilização terapêutica ou não de beta-lactaminas designadamente penicilinas ou seus sais e cefalosporinas.	

Código - 33.01		
Factores de risco		
Agentes físicos, químicos e biológicos, alérgenos ou irritantes cutâneos não incluídos nos outros quadros		
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermite de contacto alérgica	7 dias
	Ulcerações cutâneas	30 dias
	Dermite irritativa ou traumática	30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Preparação, emprego e manipulação de alérgenos cutâneos ou de produtos que os contenham. Preparação, emprego e manipulação de irritantes cutâneos ou de produtos que os contenham.	

Código - 34.01		
Factores de risco	Fungos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Dermatofitias cutâneas, da barba, do couro cabeludo e das unhas	30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos executados em matadouros, estábulos, aviários, lojas e exposições de animais, canis, hospitais veterinários, laboratórios, biotérios ou quaisquer outros que impliquem contacto com animais domésticos ou selvagens, com as respectivas peles, penas ou outro material infectado a partir daqueles.</p> <p>Trabalhos efectuados em estabelecimentos de barbeiro e cabeleireiro, escolas, infantários, hospitais, dispensários, fábricas, piscinas ou quaisquer outros que impliquem contacto com doentes de dermatofitias ou objectos como pentes, escovas, tesouras, roupas, louças, estrados de chuveiros, etc., por eles contaminados, ou ainda trabalhos executados em ambiente quente e húmido ou que impliquem o uso de vestuário ou calçado que provoquem sudação excessiva e consequente maceração cutânea.</p> <p>Trabalhos executados por trabalhadores rurais, jardineiros, cantoneiros ou outros indivíduos que manuseiem a terra.</p> <p>Actividades desportivas exercidas a título profissional.</p>	

Código - 34.02		
Factores de risco	Candida albicans e outras espécies do mesmo género potencialmente patogénicas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Candidíase cutânea, perioníquia crónica, intertrigo interdigital Perioníquia e onicomicose dos dedos mãos Perioníquia e onicomicose dos dedos pés	30 dias 7 dias 30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos executados por pessoal que trata doentes de candidíase aberta, humana ou animal, ou que impliquem contactam com material por eles contaminado.</p> <p>Trabalhos nos matadouros.</p> <p>Trabalhos que exigem imersão prolongada das mãos em água, sumos de frutos, etc., ou que sejam executado em ambiente quente e húmido ou que impliquem o uso de vestuário ou calçado que provoquem sudação excessiva e consequente maceração cutânea.</p>	

Código - 34.03		
Factores de risco	Sporotricum schenckii	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Esporotricose	30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos executados por trabalhadores rurais, jardineiros, floristas, mineiros, marceneiros, carpinteiros, operários de serração, de construção e outros que manuseiem madeiras em particular madeiras velhas, postes, plantas, sobretudo espinhosas, frutas e terra.</p> <p>Trabalhos de laboratório onde a espécie infectante é manipulada. e em veterinários e auxiliares de clínica veterinária.</p>	

Código - 34.04	Madurella micetomi, Monosporium apiospermum e Nocardia asteroides e outras espécies	
Factores de risco		
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Micetomas	10 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Os trabalhos que ocasionam contacto com estas espécies são os indicados para a esporotricose.	

CAPÍTULO 4

DOENÇAS PROVOCADAS POR AGENTES FÍSICOS

Código - 41.01		
Factores de risco	Radiações ionizantes	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Anemia, leucopenia, trombopenia ou diátese hemorrágica consecutivas a irradiação aguda	1 ano
	Anemia, leucopenia, trombopenia ou diátese hemorrágica consecutivas a irradiação crónica	1 ano
	Radiodermites agudas e radiepitelites agudas das mucosas	2 meses
	Radiodermites crónicas	10 anos
	Radiolesões crónicas das mucosas	5 anos
	Blefarite ou conjuntivite	1 ano
	Queratite	10 anos
	Catarata	10 anos
	Radionecrose óssea	5 anos
	Tumores malignos da pele	30 anos
	Estados leucemóides	10 anos
	Leucemia	18 anos
	Sarcoma ósseo	30 anos
	Carcinoma bronco-pulmonar por inalação	30 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que impliquem exposição a radiações ionizantes, como por exemplo:</p> <p>Extracção e tratamento de minerais radioactivos;</p> <p>Produção e emprego de substâncias radioactivas;</p> <p>Fabrico de aparelhos produtores de radiações ionizantes e seu emprego;</p> <p>Fabrico e aplicação de produtos luminescentes por meio de substâncias radioactivas;</p> <p>Trabalhos com isótopos radioactivos, aparelhos geradores de radiações ou outras fontes radioactivas;</p> <p>Trabalhos realizados na proximidade de substâncias radioactivas ou fontes emissoras de radiações ionizantes.</p>	

Código - 41.02		
Factores de risco	Radiações infravermelhas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Catarata	10 anos
	Pterigeon.	15 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos de fusão de metais e de vidro nas indústrias metalúrgica, vidreira (sopradores de vidro), aciaras etc.</p> <p>Processos de aquecimento e desidratação.</p> <p>Processos de soldadura.</p>	

Código - 41.03		
Factores de risco	Radiações ultravioletas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Queratoconjuntivite Pterigeon Cataratas Dermite (eritema; queimadura solar) Fotodermatites Lesões pré-malignas da pele (queratose actínica; queratoacantomas) Epiteliomas malignos da pele e melanoma maligno	15 dias 15 anos 10 anos 7 dias 7 dias 7 semanas 30 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que impliquem exposição a radiações ultra-violetas, como por exemplo: Trabalhos de soldadura; Utilização de lâmpadas de radiações ultravioletas; Trabalhos de laboratório e de esterilização; Trabalhos no exterior e com exposição à luz solar (agricultores, pescadores, marinheiros, construção civil, paisagistas, nadadores salvadores, desportos profissionais); Processos de secagem e tratamentos (impressores; litógrafos; pintores; tratadores de madeira, trabalhos plásticos).	

Código - 41.04		
Factores de risco	Iluminação insuficiente	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Nistagmo	1 ano
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em minas e túneis.	

Código - 41.05		
Factores de risco	Radiação emitida por laser	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Conjuntivite e queratite Dermite	15 dias 7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que impliquem exposição a radiações laser, como por exemplo: Utilização de laser em unidades de saúde; Utilização de laser em operações de corte em meio industrial.	

Código - 42.01		
Factores de risco	Ruído	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Hipoacúsia de percepção bilateral por lesão coclear irreversível (com ou sem acúfenos), frequentemente simétrica, afectando preferencialmente as altas frequências, devida a traumatismo sonoro.	1 ano
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que impliquem exposição a níveis sonoros elevados, como por exemplo:</p> <p>Trabalhos em caldeiraria;</p> <p>Martelagem, rebitagem e estampagem de metais;</p> <p>Trabalhos em teares de lançadeira;</p> <p>Trabalhos de estampagem de tecidos;</p> <p>Trabalhos com martelos e perfuradores pneumáticos;</p> <p>Trabalhos em salas de máquinas de navios;</p> <p>Trabalhos com rotativas na indústria gráfica;</p> <p>Trabalhos em linhas de enchimento (de garrafas, de barris, etc.) na indústria alimentar;</p> <p>Trabalhos efectuados com máquinas ou equipamentos ruidosos;</p> <p>Emprego ou destruição de munições ou explosivos;</p> <p>Trabalhos na proximidade de motores de explosão ou propulsão e de reactores;</p> <p>Trabalho em discotecas, salas de diversão ou outros ambiente ruidosos.</p>	

Código - 43.01		
Factores de risco	Pressão superior ou inferior à atmosférica, ou variação de pressões	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	<p>Osteonecrose (do ombro, da anca ou do joelho), com ou sem lesões articulares, diagnosticadas radiograficamente</p> <p>Síndrome vertiginosa (labiríntica)</p> <p>Otite média sub-aguda</p> <p>Otite média crónica.</p> <p>Hipoacúsia por lesão coclear irreversível, acompanhada ou não de perturbações labirínticas, diagnosticada por exames clínicos e audiométricos específicos.</p>	<p>20 anos</p> <p>3 meses</p> <p>6 meses</p> <p>1 ano</p> <p>1 ano</p>
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que impliquem exposição a pressão superior ou inferior à atmosférica (meio hiperbárico ou hipobárico), ou variação destas, como por exemplo:</p> <p>Trabalhos efectuados pelos escafandristas;</p> <p>Mergulho com ou sem aparelho respiratório individual;</p> <p>Trabalhos realizados em câmaras pneumáticas submarinas;</p> <p>Trabalhos efectuados em voo de aeronaves.</p>	

Código - 44.01		
Factores de risco	Vibrações mecânicas (transmitidas ao membro superior por máquinas, ferramentas e outros equipamentos)	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	<p>Afecções osteoarticulares confirmadas por exames imageológicos:</p> <p>Artrose do cotovelo com sinais radiológicos de osteofitose;</p> <p>Osteonecrose do semilunar (doença de Kienböck);</p> <p>Osteonecrose do escáfóide cárpico (doença de Köhler)</p>	<p>5anos</p> <p>1 ano</p> <p>1 ano</p>
	<p>Alterações provocadas por vasoespasmos da mão (ou alterações angioneuróticas), predominando nos dedos indicador e médio, podendo acompanhar-se de caimbras da mão e de alterações prolongadas da sensibilidade e confirmadas por provas funcionais objectivando o fenómeno de Raynaud.</p>	1 ano
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos expõem a vibrações produzidas, por exemplo, por:</p> <p>Martelos pneumáticos e engenhos similares;</p> <p>Esmeriladoras;</p> <p>Rebarbadoras;</p> <p>Máquinas de aplainar;</p> <p>Máquinas de rebitar.</p>	

Código - 44.02		
Factores de risco	Vibrações mecânicas de baixa e média frequências transmitidas ao corpo inteiro	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	<p>Radicalgia por hérnia discal (de L2 a S1) com lesão radicular de topografia concordante</p> <p>(pressupõe-se um período mínimo de exposição de 5 anos)</p>	6 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos expõem a vibrações de baixa e média frequências transmitidas ao corpo inteiro, como por exemplo trabalhos realizados em transportes terrestres, aéreos e marítimos.</p>	

Código - 45.01		
Factores de risco	Pressão sobre bolsas sinoviais, devida à posição ou atitude de trabalho	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	<p>Bursite (fase aguda ou crónica) olecrânica ou acromial</p>	3 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos que impliquem pressão sobre bolsas sinoviais ou cartilagem intra-articular do joelho, como por exemplo:</p> <p>Trabalhos executados na posição ajoelhada;</p> <p>Trabalhos prolongados na posição de cócoras;</p> <p>Trabalhos de carga e descarga ao ombro;</p> <p>Trabalhos que impliquem hiper-extensão e elevação mantidas do membro superior.</p>	

Código - 45.02		
Factores de risco	Sobrecarga sobre bainhas tendinosas, tecidos peritendinosos, inserções tendinosas ou musculares, devida ao ritmo dos movimentos, à força aplicada e à posição ou atitude de trabalho	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Tendinites, tenossinovites e miotenossinovites crónicas, periartrite da escápulo-humeral, condilite, epicondilite, epitrocleíte e estiloidite	3 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que determinem sobrecarga sobre bainhas tendinosas, tecidos peritendinosos, inserções tendinosas ou musculares, como por exemplo:</p> <p>Trabalhos que exijam movimentos frequentes e rápidos dos membros;</p> <p>Trabalhos realizados em posições articulares extremas;</p> <p>Trabalhos que exijam simultaneamente repetitividade e aplicação de forças pelos membros superiores;</p> <p>Trabalho em regime de cadência imposta;</p> <p>Martelar, britar pedra, esmerilar, pintar, limar, serrar, polir, desossar, montagem de cablagens.</p>	

Código - 45.03		
Factores de risco	Pressão sobre nervos ou plexos nervosos devida à força aplicada, posição, ritmo, atitude de trabalho ou à utilização de utensílios ou ferramentas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	<p>Síndrome do túnel cárpico</p> <p>Síndrome do canal de Guyon</p> <p>Síndrome da goteira epitrocleolecraneana (compressão do nervo cubital)</p> <p>Síndrome do canal radial</p> <p>Outras síndromes paréticas ou parálíticas dos nervos periféricos</p>	<p>30 dias</p> <p>30 dias</p> <p>30 dias</p> <p>30 dias</p> <p>90 dias</p>
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos executados habitualmente em posição, ritmo ou atitude de trabalho, ou utilização de utensílios e ferramentas, que determinem compressão de nervos ou plexos nervosos, como por exemplo:</p> <p>Trabalhos que exijam movimentos frequentes e rápidos;</p> <p>Trabalhos realizados em posições articulares extremas;</p> <p>Trabalhos que exijam simultaneamente repetitividade e aplicação de força pelos membros superiores;</p> <p>Trabalho em regime de cadência imposta;</p> <p>Martelar, britar pedra, esmerilar, pintar, limar, serrar, polir, desossar, montagem de cablagens;</p> <p>Trabalhos que impliquem hiper-extensão e elevação mantidas do membro superior;</p> <p>Utilização da mão como batente.</p>	

Código - 45.04		
Factores de risco	Pressão sobre a cartilagem intra-articular do joelho devida à posição de trabalho	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Lesão de menisco (pressupondo um período mínimo de exposição de 3 anos)	3 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos executados habitualmente em posição ajoelhada, na construção civil e obras públicas e congéneres e nas minas.	

Código - 46.01		
Factores de risco	Uso continuado da voz em esforço	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Laringite crónica Disfonia funcional	30 dias 7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exijam o uso continuado da voz em esforço, como acontece com os professores, formadores, leiloeiros, cantores, actores e locutores.	

CAPÍTULO 5

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS

Código - 51.01		
Factores de risco	Bacilo tetânico	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Tétano (nos casos em que não for considerado acidente de trabalho)	30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos efectuados nos esgotos e na agro-pecuária. Trabalhos de jardinagem.	

Código - 51.02		
Factores de risco	Brucelas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Brucelose: Formas agudas Formas sub-agudas e focalizadas Formas crónicas	2 meses 6 meses 1 ano
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em matadouros, talhos, fábricas de enchidos ou conservas de carne, queijarias e os que exponham ao contacto com caprinos, bovinos, ovinos, suínos, com suas dejeções ou produtos dos seus abortos. Trabalhos em laboratórios em que haja contacto com os agentes das doenças. Trabalhos em esgotos. Trabalhos realizados em consultórios ou outros estabelecimentos de medicina veterinária.	

Código - 51.03		
Factores de risco	Bacilos da tuberculose e outras microbactérias	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Tuberculose cutânea e/ou sub-cutânea Sinovites Osteoartrites Tuberculose pleural Tuberculose pulmonar Tuberculose renal Tuberculose ganglionar Meningite	6 meses 1 ano 1 ano 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos susceptíveis de expor ao contacto com animais portadores de bacilos da tuberculose. Trabalhos que comportem a manipulação e o tratamento de sangue, órgãos ou quaisquer outros despojos de animais. Trabalhos em matadouros, talhos, fábricas de enchidos ou de conservas de carne. Trabalhos em laboratórios de bacteriologia em que haja contacto com os agentes das doenças. Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...) e trabalhos de tanatologia.	

Código - 51.04		
Factores de risco	Estreptococo suis	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas	2 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos que impliquem o contacto com suínos e seus despojos. Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente das doenças. Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores das doenças ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...).	

Código - 51.05		
Factores de risco	Bacilo do carbúnculo	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Pústula ou edema malignos Carbúnculo gastrointestinal Carbúnculo pulmonar	30 dias 30 dias 30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham ao contacto com animais infectados (vivos ou mortos). Trabalhos que envolvam a carga e a descarga ou o transporte de mercadorias.	

Código - 51.06		
Factores de risco	Rickettsias	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Febre Q crónica Outras formas clínicas de rickettsioses	1 ano 21 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos que impliquem o contacto com animais, seus despojos ou excreta. Trabalhos efectuados em florestas. Trabalhos realizados em consultórios ou outros estabelecimentos de medicina veterinária. Trabalhos de laboratório que impliquem contacto com as rickettsias, designadamente, a preparação de culturas e a produção de vacinas.	

Código - 51.07		
Factores de risco	Meningococo	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Meningite e conjuntivite	10 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente das doenças. Trabalhos em creches, infantários e outros estabelecimentos escolares	

Código - 51.08		
Factores de risco	Estreptococos (***)	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de estreptococia	30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças.	

Código - 51.09		
Factores de risco	Bacilo da difteria	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de difteria e suas complicações agudas Complicações tardias	10 dias 2 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças. Trabalhos em creches, infantários e outros estabelecimentos escolares.	

Código - 51.10		
Factores de risco	Estafilococos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de estafilococia	10 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças.	

Código - 51.11		
Factores de risco	Shigelas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de shigelose	15 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças.	

Código - 51.12		
Factores de risco	Pseudomonas aeruginosa	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas	15 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente das doenças.	

Código - 51.13		
Factores de risco	Treponema pallidum	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Sífilis cutânea	3 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente das doenças.	

Código - 51.14		
Factores de risco	Enterobacteriaceae	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas	15 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças.	

Código - 51.15		
Factores de risco		Salmonelas
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de salmonelose	21 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em esgotos. Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos efectuados em laboratórios de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes.	

Código - 51.16		
Factores de risco		Listeria monocytogenes
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Listerioses (infecções focais e sistémicas)	2 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em esgotos domésticos ou outras águas residuais. Todos os trabalhos que exponham ao contacto com animais portadores do agente, com os seus derivados ou despojos. Trabalhos que pressuponham contacto com leite e seus derivados. Trabalhos em laboratórios em que haja contacto com o agente da doença.	

Código - 51.17		
Factores de risco		Erysipelothrix rhusiopathiae
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Erisipélide (todas as formas clínicas)	6 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos que impliquem o contacto com animais, seus despojos ou objectos contaminados com o agente da doença.	

Código - 51.18		
Factores de risco		Francisella tularensis
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de tularémia	21 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos realizados em laboratórios de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente. Trabalhos em florestas. Trabalhos de criação, transporte e venda de pequenos roedores. Trabalhos de transporte e manipulação de peles.	

Código - 51.19		
Factores de risco	Chlamydia trachomatis	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Tracoma ocular	15 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente da doença.	

Código - 51.20		
Factores de risco	Chlamydia psittaci	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Ornitose-Psitacose e suas complicações	21 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos que impliquem o contacto com aves ou poeiras contendo resíduos das respectivas fezes. Trabalhos em laboratórios em que se verifique o contacto com o agente da doença.	

Código - 51.21		
Factores de risco	Borrelias	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Doença de Lyme (todas as formas clínicas): Formas clínicas precoces Formas clínicas tardias	2 meses 10 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em áreas florestais, designadamente e entre outros, o trabalho de corte, desbaste ou transporte de madeira. Trabalhos em laboratórios em que se verifique contacto com o agente da doença. Trabalhos em matadouros, talhos, fábricas de enchidos ou de conservas de carne. Trabalhos de transporte e manipulação de peles. Trabalhos de pastorícia	

Código - 51.22		
Factores de risco	Pasteurelas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de pasteurolose	7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos que impliquem o contacto com animais domésticos e selvagens (pássaros, gatos, suínos, ratos, ...).	

Código - 51.23		
Factores de risco	Leptospiras	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as leptospiroses	21 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos efectuados em minas, túneis, esgotos, valas e galerias.</p> <p>Todos os trabalhos efectuados em matadouros, talhos, peixarias, locais de tosquia e quaisquer outros que obriguem ao contacto com animais.</p> <p>Trabalhos efectuados em fábricas de conserva de peixe ou de carne.</p> <p>Trabalhos de recolha, preparação e distribuição de leite e derivados.</p> <p>Trabalhos de preparação de alimentos.</p> <p>Trabalhos realizados em jardins, piscinas e aquaparcos e cursos de água (manutenção, drenagem, ...).</p> <p>Trabalhos em fábricas de cimento.</p> <p>Trabalhos realizados em locais infestados por ratos ou outros roedores.</p> <p>Trabalhos efectuados em florestas.</p> <p>Trabalhos em arrozais.</p>	

Código - 52.01		
Factores de risco	Vírus: Vírus da raiva	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de raiva Complicações imputáveis à vacinação	6 meses 2 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Todos os trabalhos que exponham ao contacto com animais doentes ou com os seus despojos.</p> <p>Trabalhos efectuados em laboratórios de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente.</p>	

Código - 52.02		
Factores de risco	Vírus da hepatite (todos os agentes): Vírus da Hepatite A Vírus da Hepatite B Vírus da Hepatite C Outros vírus	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de hepatite vírica: Hepatite A Hepatite B e suas complicações Hepatite C e suas complicações Outras hepatites víricas (não A e não B)	2 meses 6 meses 6 meses 6 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Hepatite A: Trabalhos em esgotos. Trabalhos em creches, infantários e outros estabelecimentos escolares. Trabalhos envolvendo o contacto com águas contaminadas. Trabalhadores que se deslocam e/ou permaneçam a/em regiões endémicas. Hepatite B, hepatite C e outras hepatites víricas: Todos os trabalhos que comportem a colheita, a manipulação, o contacto, o condicionamento ou o emprego de sangue humano, dos seus derivados ou outros produtos biológicos humanos. Trabalhos de manutenção, de lavagem e esterilização de material ou equipamento que impliquem o contacto com os agentes de doença.	

Código - 52.03		
Factores de risco	Vírus da poliomielite	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as manifestações clínicas de poliomielite	30 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que impliquem o contacto com doentes em fase aguda da doença ou com roupas ou materiais contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização, ...).	

Código - 52.04		
Factores de risco	Vírus varicela-zoster	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Varicela e suas complicações	25 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente da doença. Trabalhos efectuados em escolas, creches, infantários ou outros locais que impliquem o contacto com portadores do agente.	

Código - 52.05		
Factores de risco	Vírus da rubéola	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Rubéola e suas complicações	25 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos efectuados em escolas, creches, infantários ou outros locais que impliquem o contacto com portadores do agente. Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente da doença.	

Código - 52.06		
Factores de risco	Vírus do sarampo	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Sarampo e suas complicações	25 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos efectuados em escolas, creches, infantários ou outros locais que impliquem o contacto com portadores do agente. Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente da doença.	

Código - 52.07		
Factores de risco	Vírus da parotidite Parotidite e suas complicações	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Parotidite e suas complicações	25 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos efectuados em escolas, creches, infantários ou outros locais que impliquem o contacto com portadores do agente. Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com o agente da doença	

Código - 53.01		
Factores de risco	Entamoeba histolítica	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Disenteria Abscesso hepático	3 meses 3 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos efectuados em laboratórios de bacteriologia ou de parasitologia, bem como os trabalhos de colheita de fezes que contenham o agente da doença. Trabalhadores que se deslocam e/ou permaneçam a/em regiões endémicas (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil, ...).	

Código - 53.02		
Factores de risco	Ancilostoma duodenal	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Ancilostomíase e, designadamente, anemia, hepatite, insuficiência cardíaca congestiva ou outras formas clínicas	3 meses
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos efectuados em minas, túneis, esgotos, valas e galerias. Trabalhos de colheita ou análise de fezes que contenham o agente da doença. Trabalhos em esgotos. Trabalhadores que se deslocam e/ou permaneçam a/em regiões endémicas (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil, ...).	

Código - 53.03		
Factores de risco	Echinococcus granulosus	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Hidatidose	20 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos que exponham ao contacto com cães infestados, designadamente e entre outros, pastores, médicos veterinários e tratadores de cães.	

Código - 53.04		
Factores de risco	Trichinella spiralis	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Triquinose (todas as formas clínicas)	21 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Todos os trabalhos que exponham ao contacto com animais portadores do agente da doença. Trabalhos em creches e jardins de infância	

Código - 54.01		
Factores de risco	Fungos: Cryptococcus neoformans	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Criptococose	10 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos executados por tratadores de pombos, canários e frangos ou outros animais que alberguem o agente ou cujos excrementos favoreçam o respectivo desenvolvimento. Trabalhos de demolição, conservação ou limpeza de edifícios, sobretudo de pombais, torres ou monumentos altos que sirvam de poleiro a pombos, ou quaisquer outros trabalhos que impliquem o contacto com os excrementos, com o solo ou directamente com o agente causal, como os executados em laboratórios.	

Código - 55.01		
Factores de risco	AGENTES DE DOENÇAS TROPICAIS Plasmodium (todas as espécies)	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de malária	5 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças. Trabalhadores que se desloquem ou permaneçam em países tropicais (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil,...).	

Código - 55.02		
Factores de risco	Shistosomas (todas as espécies)	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as formas clínicas de shistosomíase	15 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças. Trabalhadores que se desloquem ou permaneçam em países tropicais (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil,...).	

Código - 55.03		
Factores de risco	Oncocercos	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Todas as filariases	12 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...).</p> <p>Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças.</p> <p>Trabalhadores que se deslocam ou permaneçam em países tropicais (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil,...).</p>	

Código - 55.04		
Factores de risco	Tripanosomas	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Doença do sono (Tripanosomíase africana)	3 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...).</p> <p>Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças.</p> <p>Trabalhadores que se deslocam ou permaneçam em países tropicais (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil. ...).</p>	

Código - 55.05		
Factores de risco	Vibrio cholerae	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Cólera	7 dias
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	<p>Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...).</p> <p>Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças.</p> <p>Trabalhadores que se deslocam ou permaneçam em países tropicais (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil,...).</p>	

Código - 55.06		
Factores de risco	Vírus de Lassa, vírus Ébola e de Mar Vírus do Congo-Crimeia e Hantavírus	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Febres hemorrágicas	1 mês
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças. Trabalhadores que se deslocam ou permaneçam em países tropicais (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil,...).	

Código - 55.07		
Factores de risco	Outras doenças tropicais	
Doenças ou outras manifestações clínicas e Caracterização (prazo indicativo)	Outros quadros clínicos de doenças tropicais	15 anos
Lista exemplificativa dos trabalhos susceptíveis de provocar a doença	Trabalhos em consultórios, hospitais ou outras unidades de saúde e noutros locais em que se prestem cuidados de saúde que impliquem contacto com portadores da doença ou com roupas e outros materiais por eles contaminados (sua recolha, transporte, lavagem, esterilização,...). Trabalhos de laboratório de análises ou de investigação que impliquem contacto com os agentes das doenças. Trabalhadores que se deslocam ou permaneçam em países tropicais (trabalhadores da pesca, da marinha mercante, da aviação civil,...).	

(*) Não incluídas noutros grupos

(**) Apenas aplicável às situações em que se verifica suspensão da exposição ao factor de risco

(***) Excepto o estreptococo suís



CENTRO NACIONAL DE PROTECÇÃO CONTRA OS RISCOS PROFISSIONAIS